



CÂMARA MUNICIPAL DE PORTEL EDITAL

RESULTADO DE ANÁLISES DE ÁGUA DE ABASTECIMENTO PÚBLICO

José Manuel Clemente Grilo, Presidente da Câmara Municipal de Portel, torna público, nos termos do ponto nº 1, do Artigo 32º, do Decreto-Lei nº 69/2023 de 21 de agosto, os resultados obtidos no controlo de qualidade de água distribuída na freguesia de Monte do Trigo no 2º trimestre do ano de 2025.

PARÂMETROS	UNIDADES	VALOR PARAMÉTRICO (V.P.)	N.º DE ANÁLISES			RESULTADOS OBTIDOS		
			PREVISTAS PARA 2025	REALIZADAS		MÁX.	MIN.	% < V.P. (em cumprimento)
				NO 2º TRIMESTRE	(%)			
Controlo de Rotina 1								
Escherichia coli	UFC/100 mL	0	12	3	25,00	0	0	100,00
Bactérias coliformes	UFC/100 mL	0	12	3	25,00	0	0	100,00
Desinfetante residual	mg/L Cl2	não aplicável	12	3	25,00	0,4	<0,1 (LQ)	100,00
Controlo de Rotina 2								
Alumínio	mg/L Al	200	4	1	25,00	52	52	100,00
Enterococos	UFC/100 mL	0	4	1	25,00	0	0	100,00
Nº colónias a 22ºC	UFC/mL	-	4	1	25,00	ND(<1)	ND(<1)	100,00
Condutividade	mS/cm	2500	4	1	25,00	482	482	100,00
Clostridium perfringens	UFC/100 mL	0	4	1	25,00	0	0	100,00
cor	mg/L PtCo	20	4	1	25,00	2,8	2,8	100,00
pH	unidades	[6,5; 9]	4	1	25,00	7,7	7,7	100,00
Cheiro	Factor de diluição	3	4	1	25,00	<1 (LQ)	<1 (LQ)	100,00
Sabor	Factor de diluição	3	4	1	25,00	<1 (LQ)	<1 (LQ)	100,00
Turvação	UNT	4	4	1	25,00	<0,30 (LQ)	<0,30 (LQ)	100,00
Nitratos ²	mg/L NO3	50	2	0	0,00	0	0	0,00

Controlo de Inspeção

(A análise dos parâmetros do controlo de inspeção não é efetuada neste trimestre)

OBSERVAÇÕES: De acordo com os resultados obtidos, referentes às análises dos vários parâmetros na água de abastecimento público, verifica-se que todos os valores se encontram em cumprimento relativamente ao exigido no Decreto-Lei nº 69/2023 de 21 de agosto.

Nota 1 - 1- Valores recomendados

Nota 2 - 2- Parâmetros conservativos analisados pela entidade gestora em alta - Águas do Vale do Tejo ou Águas Públicas do Alentejo

L.Q. - Limite de quantificação; **N.D.** - Não Detectado; * - Parâmetros não analisados este trimestre;

DATA:
29 de agosto de 2025

Documento assinado eletronicamente
O Presidente da Câmara Municipal de Portel
Dr. José Manuel Clemente Grilo





CÂMARA MUNICIPAL DE PORTEL

EDITAL

RESULTADO DE ANÁLISES DE ÁGUA DE ABASTECIMENTO PÚBLICO

José Manuel Clemente Grilo, Presidente da Câmara Municipal de Portel, torna público, nos termos do ponto nº 1, do Artigo 32º, do Decreto-Lei nº 69/2023 de 21 de agosto, os resultados obtidos no controlo de qualidade de água distribuída na freguesia de Portel e na união de freguesias de Amieira e Alqueva no 2º trimestre do ano de 2025.

PARÂMETROS	UNIDADES	VALOR PARAMÉTRICO (V.P.)	N.º DE ANÁLISES			RESULTADOS OBTIDOS		
			PREVISTAS PARA 2025	REALIZADAS NO 2º TRIMESTRE	(%)	MÁX.	MIN.	% < V.P. (em cumprimento)
Controlo de Rotina 1								
Escherichia coli	UFC/100 mL	0	12	3	25,00	0	0	100,00
Bactérias coliformes	UFC/100 mL	0	12	3	25,00	0	0	100,00
Desinfetante residual	mg/L Cl2	não aplicável	12	3	25,00	0,3	0,1	100,00
Controlo de Rotina 2								
Alumínio	mg/L Al	200	7	2	28,57	<50 (LQ)	<50 (LQ)	100,00
Enterococos	UFC/100 mL	0	7	2	28,57	0	0	100,00
Nº colónias a 22ºC	UFC/mL	-	7	2	28,57	108	ND(<1)	100,00
Condutividade	mS/cm	2500	7	2	28,57	497	484	100,00
Clostridium perfringens	UFC/100 mL	0	7	2	28,57	0	0	100,00
cor	mg/L PtCo	20	7	2	28,57	2,2	<2 (LQ)	100,00
pH	unidades	[6,5; 9]	7	2	28,57	7,7	6,7	100,00
Cheiro	Factor de diluição	3	7	2	28,57	<1 (LQ)	<1 (LQ)	100,00
Sabor	Factor de diluição	3	7	2	28,57	<1 (LQ)	<1 (LQ)	100,00
Turvação	UNT	4	7	2	28,57	0,59	<0,30 (LQ)	100,00
Trihalometanos - total	µg/L	100	7	2	28,57	90	52	100,00
Clorofórmio	µg/L	—	7	2	28,57	39	23	100,00
Bromofórmio	µg/L	—	7	2	28,57	4	<3 (LQ)	100,00
Bromodiclorometano	µg/L	—	7	2	28,57	27	17	100,00
Dibromoclorometano	µg/L	—	7	2	28,57	20	12	100,00
Nitratos ²	mg/L NO3	50	2	1	50,00	6,07	6,07	100,00
Controlo de Inspeção								
Actividade alfa total ²	Bq/L	0,1	3	1	33,33	<0,04	<0,04	100,00
Antimónio ²	µg/L Sb	5	3	1	33,33	<0,50	<0,50	100,00
Arsénio ²	µg/L As	10	3	1	33,33	<0,50	<0,50	100,00
Benzeno ²	µg/L	1	3	1	33,33	<0,30	<0,30	100,00
Boro ²	mg/L B	1	3	1	33,33	<0,0200	<0,0200	100,00
Bromatos ²	µg/L BrO3	10	3	1	33,33	<3	<3	100,00
Cádmio ²	µg/L Cd	5	3	1	33,33	<0,50	<0,50	100,00
Cianetos ²	µg/L Cn	50	3	1	33,33	<5	<5	100,00
Cloretos ²	mg/L Cl	250	3	1	33,33	41,7	41,7	100,00
Dose Indicativa Total ²	mSv/ano	0,1	3	1	33,33	<0,10	<0,10	100,00
Fluoretos ²	mg/L F	1,5	3	1	33,33	<100	<100	100,00
Mercúrio ²	µg/L Hg	1	3	1	33,33	<0,200	<0,200	100,00
Sódio ²	µg/L Na	200	3	1	33,33	24,9	24,9	100,00
Selénio ²	µg/L Se	10	3	1	33,33	<2	<2	100,00
Sulfatos ²	mg/L SO4	250	3	1	33,33	21,1	21,1	100,00
Pesticidas totais ²	µg/L	0,5	3	1	33,33	<0,030	<0,030	100,00
Terbutilazina ²	µg/L	0,1	3	1	33,33	<0,030	<0,030	100,00
Atrazina ²	µg/L	0,1	3	1	33,33	<0,030	<0,030	100,00
Desetilterbutilazina ²	µg/L	0,1	3	1	33,33	<0,030	<0,030	100,00
Bentazona ²	µg/L	0,1	3	1	33,33	<0,030	<0,030	100,00
Desetilatrazina ²	µg/L	0,1	3	1	33,33	<0,030	<0,030	100,00
Dimetoato ²	µg/L	0,1	3	1	33,33	<0,030	<0,030	100,00
Ometoato ²	µg/L	0,1	3	1	33,33	<0,030	<0,030	100,00
Metribuzina ²	µg/L	0,1	3	1	33,33	<0,030	<0,030	100,00
Tebuconazole ²	µg/L	0,1	3	1	33,33	<0,030	<0,030	100,00
Gilfosato	µg/L	0,1	3	1	33,33	<0,030	<0,030	100,00
Tricloroeteno tetracloroeteno ²	µg/L	10	3	1	33,33	<1	<1	100,00
tetracloroeteno ²	µg/L	—	3	1	33,33	<0,10	<0,10	100,00
tricloroeteno ²	µg/L	—	3	1	33,33	<1	<1	100,00

OBSERVAÇÕES: De acordo com os resultados obtidos, referentes às análises dos vários parâmetros na água de abastecimento público, verifica-se que todos os valores se encontram em cumprimento relativamente ao exigido no Decreto-Lei nº 69/2023 de 21 de agosto.

Nota 1 - 1- Valores recomendados

Nota 2 - 2- Parâmetros conservativos analisados pela entidade gestora em alta - Águas do Vale do Tejo ou Águas Públicas do Alentejo

L.Q. - Limite de quantificação; **N.D.** - Não Detectado; * - Parâmetros não analisados este trimestre;

DATA:
29 de agosto de 2025

Documento assinado eletronicamente
O Presidente da Câmara Municipal de Portel
Dr. José Manuel Clemente Grilo





CÂMARA MUNICIPAL DE PORTEL

EDITAL

RESULTADO DE ANÁLISES DE ÁGUA DE ABASTECIMENTO PÚBLICO

José Manuel Clemente Grilo, Presidente da Câmara Municipal de Portel, torna público, nos termos do ponto nº 1, do Artigo 32º, do Decreto-Lei nº 69/2023 de 21 de agosto, os resultados obtidos no controlo de qualidade de água distribuída na freguesia de Santana no 2º trimestre do ano de 2025.

PARÁMETROS	UNIDADES	VALOR PARAMÉTRICO (V.P.)	N.º DE ANÁLISES			RESULTADOS OBTIDOS		
			PREVISTAS PARA 2025	REALIZADAS NO 2º TRIMESTRE	(%)	MÁX.	MIN.	% < V.P. (em cumprimento)

Controlo de Rotina 1								
Escherichia coli	UFC/100 mL	0	12	3	25,00	0	0	100,00
Bactérias coliformes	UFC/100 mL	0	12	3	25,00	0	0	100,00
Desinfetante residual	mg/L Cl2	não aplicável	12	3	25,00	0,5	0,1	100,00

Controlo de Rotina 2								
Alumínio	mg/L Al	200	4	1	25,00	160	160	100,00
Enterococos	UFC/100 mL	0	4	1	25,00	0	0	100,00
Nº colónias a 22ºC	UFC/mL	-	4	1	25,00	30	30	100,00
Condutividade	mS/cm	2500	4	1	25,00	421	421	100,00
Clostridium perfringens	UFC/100 mL	0	4	1	25,00	0	0	100,00
cor	mg/L PtCo	20	4	1	25,00	<2(LQ)	<2(LQ)	100,00
pH	unidades	[6,5; 9]	4	1	25,00	7,6	7,6	100,00
Manganês	mg/L Mn	50	4	1	25,00	<15(LQ)	<15(LQ)	100,00
Cheiro	Factor de diluição	3	4	1	25,00	<1(LQ)	<1(LQ)	100,00
Sabor	Factor de diluição	3	4	1	25,00	<1(LQ)	<1(LQ)	100,00
Turvação	UNT	4	4	1	25,00	0,9	0,9	100,00
Nitratos ²	mg/L NO3	50	2	0	0,00	0	0	0,00

Controlo de Inspeção

(A análise dos parâmetros do controlo de inspeção não é efetuada neste trimestre)

OBSERVAÇÕES: De acordo com os resultados obtidos, referentes às análises dos vários parâmetros na água de abastecimento público, verifica-se que todos os valores se encontram em cumprimento relativamente ao exigido no Decreto-Lei nº 69/2023 de 21 de agosto.

Nota 1 - 1- Valores recomendados

Nota 2 - 2- Parâmetros conservativos analisados pela entidade gestora em alta - Águas do Vale do Tejo ou Águas Públicas do Alentejo

L.Q. - Limite de quantificação; **N.D.** - Não Detectado; * - Parâmetros não analisados este trimestre;

DATA:
29 de agosto de 2025

Documento assinado eletronicamente
O Presidente da Câmara Municipal de Portel
Dr. José Manuel Clemente Grilo





CÂMARA MUNICIPAL DE PORTEL

EDITAL

RESULTADO DE ANÁLISES DE ÁGUA DE ABASTECIMENTO PÚBLICO

José Manuel Clemente Grilo, Presidente da Câmara Municipal de Portel, torna público, nos termos do ponto nº 1, do Artigo 32º, do Decreto-Lei nº 69/2023 de 27 de agosto, os resultados obtidos no controlo de qualidade de água distribuída na união de freguesias de Oriola e S.B. Outeiro no 2º trimestre do ano de 2025.

PARÂMETROS	UNIDADES	VALOR PARAMETRICO (V.P.)	N.º DE ANÁLISES			RESULTADOS OBTIDOS		
			PREVISTAS PARA 2025	REALIZADAS NO 2º TRIMESTRE	(%)	MÁX.	MIN.	% < V.P. (em cumprimento)
Controlo de Rotina 1								
Escherichia coli	UFC/100 mL	0	12	3	25,00	0	0	100,00
Bactérias coliformes	UFC/100 mL	0	12	3	25,00	0	0	100,00
Desinfetante residual	mg/L Cl2	não aplicável	12	3	25,00	0,3	0,1	100,00
Controlo de Rotina 2								
Alumínio	mg/L Al	200	4	1	25,00	120	120	100,00
Enterococos	UFC/100 mL	0	4	1	25,00	0	0	100,00
Nº colónias a 22ºC	UFC/mL	-	4	1	25,00	75	75	100,00
Condutividade	mS/cm	2500	4	1	25,00	423	423	100,00
Clostridium perfringens	UFC/100 mL	0	4	1	25,00	0	0	100,00
cor	mg/L PtCo	20	4	1	25,00	<2(LQ)	<2(LQ)	100,00
pH	unidades	[6,5; 9]	4	1	25,00	7,5	7,5	100,00
Cheiro	Factor de diluição	3	4	1	25,00	<1(LQ)	<1(LQ)	100,00
Sabor	Factor de diluição	3	4	1	25,00	<1(LQ)	<1(LQ)	100,00
Turvação	UNT	4	4	1	25,00	<0,30(LQ)	<0,30(LQ)	100,00
Nitratos ²	mg/L NO3	50	2	0	0,00	0	0	0,00
Controlo de Inspeção								
Pesticidas totais ²	µg/L	0,5	1	1	100,00	<0,03	<0,03	100,00
Terbutilazina ²	µg/L	0,1	1	1	100,00	<0,03	<0,03	100,00
Desetilterbutilazina ²	µg/L	0,1	1	1	100,00	<0,03	<0,03	100,00
Dimetoato ²	µg/L	0,1	1	1	100,00	<0,03	<0,03	100,00
Diurão ²	µg/L	0,1	1	1	100,00	<0,03	<0,03	100,00
Mecoprope ²	µg/L	0,1	1	1	100,00	<0,03	<0,03	100,00
Ometoato ²	µg/L	0,1	1	1	100,00	<0,03	<0,03	100,00
Tebuconazole ²	µg/L	0,1	1	1	100,00	<0,03	<0,03	100,00

OBSERVAÇÕES: De acordo com os resultados obtidos, referentes às análises dos vários parâmetros na água de abastecimento público, verifica-se que todos os valores se encontram em cumprimento relativamente ao exigido no Decreto-Lei nº 69/2023 de 21 de agosto.

Nota 1 - 1- Valores recomendados

Nota 2 - 2- Parâmetros conservativos analisados pela entidade gestora em alta - Águas do Vale do Tejo ou Águas Públicas do Alentejo

L.Q. - Limite de quantificação; **N.D.** - Não Detectado; * - Parâmetros não analisados este trimestre;

DATA:
29 de agosto de 2025

Documento assinado eletronicamente
O Presidente da Câmara Municipal de Portel
Dr. José Manuel Clemente Grilo





CÂMARA MUNICIPAL DE PORTEL

EDITAL

RESULTADO DE ANÁLISES DE ÁGUA DE ABASTECIMENTO PÚBLICO

José Manuel Clemente Grilo, Presidente da Câmara Municipal de Portel, torna público, nos termos do ponto nº 1, do Artigo 32º, do Decreto-Lei nº 69/2023 de 21 de agosto, os resultados obtidos no controlo de qualidade de água distribuída na freguesia de Vera Cruz, no 2º trimestre do ano de 2025.

PARÂMETROS	UNIDADES	VALOR PARAMÉTRICO (V.P.)	N.º DE ANÁLISES			RESULTADOS OBTIDOS		
			PREVISTAS PARA 2025	REALIZADAS		MÁX.	MIN.	% < V.P. (em cumprimento)
				NO 2º TRIMESTRE	(%)			
Controlo de Rotina 1								
Escherichia coli	UFC/100 mL	0	12	3	25,00	0	0	100,00
Bactérias coliformes	UFC/100 mL	0	12	3	25,00	0	0	100,00
Desinfectante residual	mg/L Cl2	não aplicável	12	3	25,00	0,8	0,3	100,00
Controlo de Rotina 2								
Enterococos	UFC/100 mL	0	4	1	25,00	0	0	100,00
Nº colónias a 22°C	UFC/mL	-	4	1	25,00	49	49	100,00
Condutividade	mS/cm	2500	4	1	25,00	800	800	100,00
cor	mg/L PtCo	20	4	1	25,00	<2(LQ)	<2(LQ)	100,00
pH	unidades	[6,5; 9]	4	1	25,00	7,3	7,3	100,00
Cheiro	Factor de diluição	3	4	1	25,00	<1(LQ)	<1(LQ)	100,00
Sabor	Factor de diluição	3	4	1	25,00	<1(LQ)	<1(LQ)	100,00
Turvação	UNT	4	4	1	25,00	<0,30(LQ)	<0,30(LQ)	100,00
Nitratos ²	mg/L NO3	50	2	1	50,00	6,24	6,24	100,00
Controlo de Inspeção								
Actividade alfa total ²	Bq/L	0,1	1	1	100,00	<0,04	<0,04	100,00
Antimónio ²	µg/L Sb	5	1	1	100,00	<0,50	<0,50	100,00
Arsénio ²	µg/L As	10	1	1	100,00	<0,50	<0,50	100,00
Benzeno ²	µg/L	1	1	1	100,00	<0,30	<0,30	100,00
Boro ²	mg/L B	1	1	1	100,00	<0,0200	<0,0200	100,00
Bromatos ²	µg/L BrO3	10	1	1	100,00	<3	<3	100,00
Cádmio ²	µg/L Cd	5	1	1	100,00	<0,50	<0,50	100,00
Cianetos ²	µg/L Cn	50	1	1	100,00	<5	<5	100,00
Cloretos ²	mg/L Cl	250	1	1	100,00	40,3	40,3	100,00
Dose Indicativa Total ²	mSv/ano	0,1	1	1	100,00	<0,10	<0,10	100,00
Fluoretos ²	mg/L F	1,5	1	1	100,00	<100	<100	100,00
Mercúrio ²	µg/L Hg	1	1	1	100,00	<0,200	<0,200	100,00
Sódio ²	µg/L Na	200	1	1	100,00	25,5	25,5	100,00
Selénio ²	µg/L Se	10	1	1	100,00	<2	<2	100,00
Sulfatos ²	mg/L SO4	250	1	1	100,00	16	16	100,00
Pesticidas totais ²	µg/L	0,5	1	1	100,00	<0,030	<0,030	100,00
Terbutilazina ²	µg/L	0,1	1	1	100,00	<0,030	<0,030	100,00
Desetilterbutilazina ²	µg/L	0,1	1	1	100,00	<0,030	<0,030	100,00
Metribuzina ²	µg/L	0,1	1	1	100,00	<0,030	<0,030	100,00
Ometoato ²	µg/L	0,1	1	1	100,00	<0,030	<0,030	100,00
Tebuconazole ²	µg/L	0,1	1	1	100,00	<0,030	<0,030	100,00
AMPA ²	µg/L	0,1	1	1	100,00	<0,030	<0,030	100,00
Gilfosato ²	µg/L	0,1	1	1	100,00	<0,030	<0,030	100,00
M656PH051 ²	µg/L	0,1	1	1	100,00	<0,300	<0,300	100,00
Dimetoato ²	µg/L	0,1	1	1	100,00	<0,030	<0,030	100,00
1,2-dicloroetano ²	µg/L	3	1	1	100,00	<0,10	<0,10	100,00
Tricloroetano tetracloroetano ²	µg/L	10	1	1	100,00	<1	<1	100,00
tetracloroetano ²	µg/L		1	1	100,00	<10	<10	100,00
tricloroetano ²	µg/L		1	1	100,00	<1	<1	100,00

OBSERVAÇÕES: De acordo com os resultados obtidos, referentes às análises dos vários parâmetros na água de abastecimento público, verifica-se que todos os valores se encontram em cumprimento relativamente ao exigido no Decreto-Lei nº 69/2023 de 21 de agosto.

Nota 1 - 1- Valores recomendados

Nota 2 - 2- Parâmetros conservativos analisados pela entidade gestora em alta - Águas do Vale do Tejo ou Águas Públicas do Alentejo

L.Q. - Limite de quantificação ; **N.D.** - Não Detectado; * - Parâmetros não analisados este trimestre;

DATA:
29 de agosto de 2025

Documento assinado eletronicamente
O Presidente da Câmara Municipal de Portel
Dr. José Manuel Clemente Grilo



Código de Verificação: 4CA4E35PH4503503E750XG5RK
Verificação: <https://portal.balcadigital.pt/>
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 1 / 1